

共通部品

コード	商品名	備考	標準価格	掛率
G00-001	ロングハッフル19φ		2,500	C
G00-002	ロングハッフル22φ		2,500	C
G00-003	ロングハッフル25φ		2,500	C
G00-004	ショートハッフル19φ		2,500	C
G00-005	ショートハッフル22φ		2,500	C
G00-006	ショートハッフル25φ		2,500	C
G00-007	ショートハッフル28φ		2,500	C
G00-008	ショートハッフル32φ		2,500	C
G00-009	ショートハッフル38φ		2,500	C
G00-101	サイレンサーフロテクター(小)		3,333	C
G00-102	フックスプリング		350	C
G00-103	サイレンサーバンド SUS		2,500	C
G00-104	サイレンサーバンド チタン		4,500	A
G00-105	トライアングルステー		1,500	C
G00-106	シグナスX マフラーステーA	SUS スネーク・スクデット	6,000	C
G00-107	シグナスX マフラーステーB	SUS スネーク・スクデット	1,500	C
G00-108	BW'S マフラーステー	SUS スネーク・スクデット	8,000	C
G00-109	アドレスV125 マフラーステー	SUS STDスネーク用	8,000	C
G00-110	アドレスV125 マフラーステー	SUS スネークサイド・スクデット用	8,000	C
G00-111	PCX マフラーステー	SUS	8,000	C
G00-112	シグナスX マフラーステーA	チタン	10,000	A
G00-113	シグナスX マフラーステーB	チタン	4,000	A
G00-114	BW'S マフラーステー	チタン	15,000	A
G00-115	アドレスV125 マフラーステー	チタン スネークサイド・スクデット用	15,000	A
G00-116	PCX マフラーステー	チタン	15,000	A
G00-117	シグナスX マフラーステー	SUS コイルコーン	8,000	C
G00-118	BW'S マフラーステー	SUS コイルコーン	8,000	C
G00-119	シグナスX マフラーステー	チタン コイルコーン	15,000	A
G00-120	BW'S マフラーステー	チタン コイルコーン	15,000	A
G10-001	250mmサイレンサー	ブラック	22,000	C
G10-002	250mmサイレンサー	カーボン	27,000	C
G10-003	250mmサイレンサー	ステンポリッシュ	20,000	C
G10-004	250mmサイレンサー	チタンブルー	30,000	C
G10-005	280mmサイレンサー	ブラック	23,000	C
G10-006	280mmサイレンサー	カーボン	28,000	C
G10-007	280mmサイレンサー	ステンポリッシュ	21,000	C
G10-008	280mmサイレンサー	チタンブルー	31,000	C
G10-009	280mmサイレンサー	チタンホテイ/カーボン	40,000	A
G10-010	280mmサイレンサー	チタンホテイ/チタンソリット	40,000	A

## PCX (1/2)

コード	商品名	サイレンサー種類	サイレンサー長	標準価格	掛率	適合	区分
G10-010BK	スネークコーンパイプ	ブラック	280	47,000	C	旧型	通常品
G10-010CK	スネークコーンパイプ	カーボン	280	53,000	C	旧型	通常品
G10-010SL	スネークコーンパイプ	ステンホリッシュ	280	45,000	C	旧型	通常品
G10-010Ti	スネークコーンパイプ	チタンブルー	280	56,000	C	旧型	通常品
G11-010BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	250	44,000	C	旧型	通常品
G11-010CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	250	50,000	C	旧型	通常品
G11-010SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	250	42,000	C	旧型	通常品
G11-010Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	250	53,000	C	旧型	通常品
G11-012BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	280	45,000	C	旧型	通常品
G11-012CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	280	51,000	C	旧型	通常品
G11-012SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	280	43,000	C	旧型	通常品
G11-012Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	280	54,000	C	旧型	通常品
G11-014CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus	カーボン	280	65,000	A	旧型	受注製作
G11-014SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus	チタンソリット	280	65,000	A	旧型	受注製作
G11-015CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti	カーボン	280	80,000	A	旧型	受注製作
G11-015SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti	チタンソリット	280	80,000	A	旧型	受注製作
G15-010BK	スクデットパイプ	ブラック	280	34,000	B	旧型	通常品
G15-010CK	スクデットパイプ	カーボン	280	40,000	B	旧型	通常品
G15-010SL	スクデットパイプ	ステンホリッシュ	280	32,000	B	旧型	通常品
G15-010Ti	スクデットパイプ	チタンブルー	280	43,000	B	旧型	通常品
G15-110CB	チタンスクデット F/Ti	カーボン	280	68,000	A	旧型	受注製作
G15-110SO	チタンスクデット F/Ti	チタンソリット	280	68,000	A	旧型	受注製作
G15-112CB	チタンスクデット F/SUS	カーボン	280	56,000	A	旧型	受注製作
G15-112SO	チタンスクデット F/SUS	チタンソリット	280	56,000	A	旧型	受注製作
G10-210BK	スネークコーンパイプ	ブラック	280	47,000	C	eSP125	通常品
G10-210CB	スネークコーンパイプ	カーボン	280	53,000	C	eSP125	通常品
G10-210SL	スネークコーンパイプ	ステンホリッシュ	280	45,000	C	eSP125	通常品
G10-210Ti	スネークコーンパイプ	チタンブルー	280	56,000	C	eSP125	通常品
G11-210BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	250	44,000	C	eSP125	通常品
G11-210CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	250	50,000	C	eSP125	通常品
G11-210SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	250	42,000	C	eSP125	通常品
G11-210Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	250	53,000	C	eSP125	通常品
G11-212BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	280	45,000	C	eSP125	通常品
G11-212CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	280	51,000	C	eSP125	通常品
G11-212SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	280	43,000	C	eSP125	通常品
G11-212Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	280	54,000	C	eSP125	通常品
G11-214CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus	カーボン	280	65,000	A	eSP125	受注製作
G11-214SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus	チタンソリット	280	65,000	A	eSP125	受注製作
G11-215CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti	カーボン	280	80,000	A	eSP125	受注製作
G11-215SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti	チタンソリット	280	80,000	A	eSP125	受注製作
G15-210BK	スクデットパイプ	ブラック	280	34,000	B	eSP125	通常品
G15-210CB	スクデットパイプ	カーボン	280	40,000	B	eSP125	通常品
G15-210SL	スクデットパイプ	ステンホリッシュ	280	32,000	B	eSP125	通常品
G15-210Ti	スクデットパイプ	チタンブルー	280	43,000	B	eSP125	通常品

PCX (2/2)

G15-212CB	チタンスクデット F/Ti	カーボン	280	68,000	A	eSP125	受注製作
G15-212SO	チタンスクデット F/Ti	チタンソリッド	280	68,000	A	eSP125	受注製作
G15-213CB	チタンスクデット F/SUS	カーボン	280	56,000	A	eSP125	受注製作
G15-213SO	チタンスクデット F/SUS	チタンソリッド	280	56,000	A	eSP125	受注製作
G10-310BK	スネークコーンパイプ	ブラック	280	49,000	C	eSP150	通常品
G10-310CB	スネークコーンパイプ	カーボン	280	55,000	C	eSP150	通常品
G10-310SL	スネークコーンパイプ	ステンホリッシュ	280	47,000	C	eSP150	通常品
G10-310Ti	スネークコーンパイプ	チタンブルー	280	58,000	C	eSP150	通常品
G11-310BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	250	46,000	C	eSP150	通常品
G11-310CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	250	52,000	C	eSP150	通常品
G11-310SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	250	44,000	C	eSP150	通常品
G11-310Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	250	55,000	C	eSP150	通常品
G11-312BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	280	48,000	C	eSP150	通常品
G11-312CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	280	54,000	C	eSP150	通常品
G11-312SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	280	46,000	C	eSP150	通常品
G11-312Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	280	57,000	C	eSP150	通常品
G11-314CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus	カーボン	280	67,000	A	eSP150	受注製作
G11-314SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus	チタンソリッド	280	67,000	A	eSP150	受注製作
G11-315CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti	カーボン	280	82,000	A	eSP150	受注製作
G11-315SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti	チタンソリッド	280	82,000	A	eSP150	受注製作
G15-310BK	スクデットパイプ	ブラック	280	36,000	B	eSP150	通常品
G15-310CB	スクデットパイプ	カーボン	280	42,000	B	eSP150	通常品
G15-310SL	スクデットパイプ	ステンホリッシュ	280	34,000	B	eSP150	通常品
G15-310Ti	スクデットパイプ	チタンブルー	280	45,000	B	eSP150	通常品
G15-312CB	チタンスクデット F/Ti	カーボン	280	70,000	A	eSP150	受注製作
G15-312SO	チタンスクデット F/Ti	チタンソリッド	280	70,000	A	eSP150	受注製作
G15-313CB	チタンスクデット F/SUS	カーボン	280	58,000	A	eSP150	受注製作
G15-313SO	チタンスクデット F/SUS	チタンソリッド	280	58,000	A	eSP150	受注製作
G13-010BK	ループコーンパイプ	ブラック	250	50,000	C	eSP125	通常品
G13-010CB	ループコーンパイプ	カーボン	250	56,000	C	eSP125	通常品
G13-010SL	ループコーンパイプ	ステンホリッシュ	250	48,000	C	eSP125	通常品
G13-010Ti	ループコーンパイプ	チタンブルー	250	59,000	C	eSP125	通常品
G23-012BK	ループコーンパイプ	ブラック	280	51,000	C	eSP125	通常品
G13-012CB	ループコーンパイプ	カーボン	280	57,000	C	eSP125	通常品
G13-012SL	ループコーンパイプ	ステンホリッシュ	280	49,000	C	eSP125	通常品
G13-012Ti	ループコーンパイプ	チタンブルー	280	60,000	C	eSP125	通常品
G13-310BK	ループコーンパイプ	ブラック	250	52,000	C	eSP150	通常品
G13-310CB	ループコーンパイプ	カーボン	250	58,000	C	eSP150	通常品
G13-310SL	ループコーンパイプ	ステンホリッシュ	250	50,000	C	eSP150	通常品
G13-310Ti	ループコーンパイプ	チタンブルー	250	61,000	C	eSP150	通常品
G23-312BK	ループコーンパイプ	ブラック	280	53,000	C	eSP150	通常品
G13-312CB	ループコーンパイプ	カーボン	280	59,000	C	eSP150	通常品
G13-312SL	ループコーンパイプ	ステンホリッシュ	280	51,000	C	eSP150	通常品
G13-312Ti	ループコーンパイプ	チタンブルー	280	62,000	C	eSP150	通常品

CYGNUS-X (1/4)

コード	商品名	サイレンサー種類	サイレンサー長	標準価格	掛率	区分
G20-010BK	スネークコーンパイプ	ブラック	250	47,000	C	通常品
G20-010CK	スネークコーンパイプ	カーボン	250	53,000	C	通常品
G20-010SL	スネークコーンパイプ	ステンホリッシュ	250	45,000	C	通常品
G20-010Ti	スネークコーンパイプ	チタンブルー	250	56,000	C	通常品
G20-011BK	スネークコーンパイプ A/F有	ブラック	250	48,000	C	通常品
G20-011CK	スネークコーンパイプ A/F有	カーボン	250	54,000	C	通常品
G20-011SL	スネークコーンパイプ A/F有	ステンホリッシュ	250	46,000	C	通常品
G20-011Ti	スネークコーンパイプ A/F有	チタンブルー	250	57,000	C	通常品
G20-012BK	スネークコーンパイプ	ブラック	280	48,000	C	通常品
G20-012CK	スネークコーンパイプ	カーボン	280	54,000	C	通常品
G20-012SL	スネークコーンパイプ	ステンホリッシュ	280	46,000	C	通常品
G20-012Ti	スネークコーンパイプ	チタンブルー	280	57,000	C	通常品
G20-013BK	スネークコーンパイプ A/F有	ブラック	280	49,000	C	通常品
G20-013CK	スネークコーンパイプ A/F有	カーボン	280	55,000	C	通常品
G20-013SL	スネークコーンパイプ A/F有	ステンホリッシュ	280	47,000	C	通常品
G20-013Ti	スネークコーンパイプ A/F有	チタンブルー	280	58,000	C	通常品
G21-010BK	スネークコーンパイプ OV180	ブラック	250	51,000	C	受注製作
G21-010CK	スネークコーンパイプ OV180	カーボン	250	57,000	C	受注製作
G21-010SL	スネークコーンパイプ OV180	ステンホリッシュ	250	49,000	C	受注製作
G21-010Ti	スネークコーンパイプ OV180	チタンブルー	250	60,000	C	受注製作
G21-011BK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ブラック	250	52,000	C	受注製作
G21-011CK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	カーボン	250	58,000	C	受注製作
G21-011SL	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ステンホリッシュ	250	50,000	C	受注製作
G21-011Ti	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	チタンブルー	250	61,000	C	受注製作
G21-012BK	スネークコーンパイプ OV180	ブラック	280	52,000	C	受注製作
G21-012CK	スネークコーンパイプ OV180	カーボン	280	58,000	C	受注製作
G21-012SL	スネークコーンパイプ OV180	ステンホリッシュ	280	50,000	C	受注製作
G21-012Ti	スネークコーンパイプ OV180	チタンブルー	280	61,000	C	受注製作
G21-013BK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ブラック	280	53,000	C	受注製作
G21-013CK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	カーボン	280	59,000	C	受注製作
G21-013SL	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ステンホリッシュ	280	51,000	C	受注製作
G21-013Ti	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	チタンブルー	280	62,000	C	受注製作
G22-010BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	250	44,000	C	通常品
G22-010CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	250	50,000	C	通常品
G22-010SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	250	42,000	C	通常品
G22-010Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	250	53,000	C	通常品
G22-011BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ブラック	250	45,000	C	通常品
G22-011CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有	カーボン	250	51,000	C	通常品
G22-011SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ステンホリッシュ	250	43,000	C	通常品
G22-011Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有	チタンブルー	250	54,000	C	通常品
G22-012BK	コイルコーンパイプ SUS	ブラック	280	45,000	C	通常品
G22-012CB	コイルコーンパイプ SUS	カーボン	280	51,000	C	通常品
G22-012SL	コイルコーンパイプ SUS	ステンホリッシュ	280	43,000	C	通常品
G22-012Ti	コイルコーンパイプ SUS	チタンブルー	280	54,000	C	通常品
G22-013BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ブラック	280	46,000	C	通常品
G22-013CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有	カーボン	280	52,000	C	通常品
G22-013SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ステンホリッシュ	280	44,000	C	通常品
G22-013Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有	チタンブルー	280	55,000	C	通常品

CYGNUS-X (2/4)

G22-014CB	コイルコンパイク チタン F/sus	カーボン	280	65,000	A	受注製作
G22-014SO	コイルコンパイク チタン F/sus	チタンソリッド	280	65,000	A	受注製作
G22-015CB	コイルコンパイク チタン F/sus A/F有	カーボン	280	66,000	A	受注製作
G22-015SO	コイルコンパイク チタン F/sus A/F有	チタンソリッド	280	66,000	A	受注製作
G22-016CB	コイルコンパイク チタン F/Ti	カーボン	280	80,000	A	受注製作
G22-016SO	コイルコンパイク チタン F/Ti	チタンソリッド	280	80,000	A	受注製作
G22-017CB	コイルコンパイク チタン F/Ti A/F有	カーボン	280	82,000	A	受注製作
G22-017SO	コイルコンパイク チタン F/Ti A/F有	チタンソリッド	280	82,000	A	受注製作
G22-110BK	コイルコンパイク SUS Bigbore	ブラック	250	52,000	C	受注製作
G22-110CB	コイルコンパイク SUS Bigbore	カーボン	250	58,000	C	受注製作
G22-110SL	コイルコンパイク SUS Bigbore	ステンホリッシュ	250	50,000	C	受注製作
G22-110Ti	コイルコンパイク SUS Bigbore	チタンブルー	250	61,000	C	受注製作
G22-111BK	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	ブラック	250	53,000	C	受注製作
G22-111CB	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	カーボン	250	59,000	C	受注製作
G22-111SL	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	ステンホリッシュ	250	51,000	C	受注製作
G22-111Ti	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	チタンブルー	250	62,000	C	受注製作
G22-112BK	コイルコンパイク SUS Bigbore	ブラック	280	53,000	C	受注製作
G22-112CB	コイルコンパイク SUS Bigbore	カーボン	280	59,000	C	受注製作
G22-112SL	コイルコンパイク SUS Bigbore	ステンホリッシュ	280	51,000	C	受注製作
G22-112Ti	コイルコンパイク SUS Bigbore	チタンブルー	280	62,000	C	受注製作
G22-113BK	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	ブラック	280	54,000	C	受注製作
G22-113CB	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	カーボン	280	60,000	C	受注製作
G22-113SL	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	ステンホリッシュ	280	52,000	C	受注製作
G22-113Ti	コイルコンパイク SUS A/F有 Bigbore	チタンブルー	280	63,000	C	受注製作
G22-114CB	コイルコンパイク チタン F/sus Bigbore	カーボン	280	73,000	A	受注製作
G22-114SO	コイルコンパイク チタン F/sus Bigbore	チタンソリッド	280	73,000	A	受注製作
G22-115CB	コイルコンパイク チタン F/sus A/F有 Bigbore	カーボン	280	74,000	A	受注製作
G22-115SO	コイルコンパイク チタン F/sus A/F有 Bigbore	チタンソリッド	280	74,000	A	受注製作
G22-116CB	コイルコンパイク チタン F/Ti Bigbore	カーボン	280	88,000	A	受注製作
G22-116SO	コイルコンパイク チタン F/Ti Bigbore	チタンソリッド	280	88,000	A	受注製作
G22-117CB	コイルコンパイク チタン F/Ti A/F有 Bigbore	カーボン	280	90,000	A	受注製作
G22-117SO	コイルコンパイク チタン F/Ti A/F有 Bigbore	チタンソリッド	280	90,000	A	受注製作
G22-210BK	コイルコンパイク SUS ロンホイ	ブラック	250	52,000	C	受注製作
G22-210CB	コイルコンパイク SUS ロンホイ	カーボン	250	58,000	C	受注製作
G22-210SL	コイルコンパイク SUS ロンホイ	ステンホリッシュ	250	50,000	C	受注製作
G22-210Ti	コイルコンパイク SUS ロンホイ	チタンブルー	250	61,000	C	受注製作
G22-211BK	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	ブラック	250	53,000	C	受注製作
G22-211CB	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	カーボン	250	59,000	C	受注製作
G22-211SL	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	ステンホリッシュ	250	51,000	C	受注製作
G22-211Ti	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	チタンブルー	250	62,000	C	受注製作
G22-212BK	コイルコンパイク SUS ロンホイ	ブラック	280	53,000	C	受注製作
G22-212CB	コイルコンパイク SUS ロンホイ	カーボン	280	59,000	C	受注製作
G22-212SL	コイルコンパイク SUS ロンホイ	ステンホリッシュ	280	51,000	C	受注製作
G22-212Ti	コイルコンパイク SUS ロンホイ	チタンブルー	280	62,000	C	受注製作
G22-213BK	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	ブラック	280	54,000	C	受注製作
G22-213CB	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	カーボン	280	60,000	C	受注製作
G22-213SL	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	ステンホリッシュ	280	52,000	C	受注製作
G22-213Ti	コイルコンパイク SUS A/F有 ロンホイ	チタンブルー	280	63,000	C	受注製作

CYGNUS-X (3/4)

G22-214CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus ロンホイ	カーボン	280	73,000	A	受注製作
G22-214SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus ロンホイ	チタンソリッド	280	73,000	A	受注製作
G22-215CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 ロンホイ	カーボン	280	74,000	A	受注製作
G22-215SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 ロンホイ	チタンソリッド	280	74,000	A	受注製作
G22-216CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti ロンホイ	カーボン	280	88,000	A	受注製作
G22-216SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti ロンホイ	チタンソリッド	280	88,000	A	受注製作
G22-217CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 ロンホイ	カーボン	280	90,000	A	受注製作
G22-217SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 ロンホイ	チタンソリッド	280	90,000	A	受注製作
G22-310BK	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	ブラック	250	56,000	C	受注製作
G22-310CB	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	カーボン	250	62,000	C	受注製作
G22-310SL	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	ステンホリッシュ	250	54,000	C	受注製作
G22-310Ti	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	チタンブルー	250	65,000	C	受注製作
G22-311BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ブラック	250	57,000	C	受注製作
G22-311CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	カーボン	250	63,000	C	受注製作
G22-311SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ステンホリッシュ	250	55,000	C	受注製作
G22-311Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	チタンブルー	250	66,000	C	受注製作
G22-312BK	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	ブラック	280	57,000	C	受注製作
G22-312CB	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	63,000	C	受注製作
G22-312SL	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	ステンホリッシュ	280	55,000	C	受注製作
G22-312Ti	コイルコーンパイプ SUS Bigbore/ロンホイ	チタンブルー	280	66,000	C	受注製作
G22-313BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ブラック	280	58,000	C	受注製作
G22-313CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	64,000	C	受注製作
G22-313SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ステンホリッシュ	280	56,000	C	受注製作
G22-313Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	チタンブルー	280	64,000	C	受注製作
G22-414CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	77,000	A	受注製作
G22-414SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus Bigbore/ロンホイ	チタンソリッド	280	77,000	A	受注製作
G22-415CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 Bigbore/ロンホ	カーボン	280	77,000	A	受注製作
G22-415SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 Bigbore/ロンホ	チタンソリッド	280	77,000	A	受注製作
G22-416CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	92,000	A	受注製作
G22-416SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti Bigbore/ロンホイ	チタンソリッド	280	92,000	A	受注製作
G22-417CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	92,000	A	受注製作
G22-417SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 Bigbore/ロンホイ	チタンソリッド	280	92,000	A	受注製作
G25-010BK	スクレットパイプ	ブラック	280	34,000	B	通常品
G25-010CK	スクレットパイプ	カーボン	280	40,000	B	通常品
G25-010SL	スクレットパイプ	ステンホリッシュ	280	32,000	B	通常品
G25-010Ti	スクレットパイプ	チタンブルー	280	43,000	B	通常品
G25-011BK	スクレットパイプ A/F有	ブラック	280	35,000	B	通常品
G25-011CK	スクレットパイプ A/F有	カーボン	280	41,000	B	通常品
G25-011SL	スクレットパイプ A/F有	ステンホリッシュ	280	33,000	B	通常品
G25-011Ti	スクレットパイプ A/F有	チタンブルー	280	44,000	B	通常品
G25-110CB	チタンスクレット F/Ti	カーボン	280	68,000	A	受注製作
G25-110SO	チタンスクレット F/Ti	チタンソリッド	280	68,000	A	受注製作
G25-111CB	チタンスクレット F/Ti A/F有	カーボン	280	70,000	A	受注製作
G25-111SO	チタンスクレット F/Ti A/F有	チタンソリッド	280	70,000	A	受注製作
G25-112CB	チタンスクレット F/SUS	カーボン	280	56,000	A	受注製作
G25-112SO	チタンスクレット F/SUS	チタンソリッド	280	56,000	A	受注製作
G25-113CB	チタンスクレット F/SUS A/F有	カーボン	280	57,000	A	受注製作
G25-113SO	チタンスクレット F/SUS A/F有	チタンソリッド	280	57,000	A	受注製作

CYGNUS-X (4/4)

G23-010BK	ループコーンパイフ	ブラック	250	50,000	C	通常品
G23-010CB	ループコーンパイフ	カーボン	250	56,000	C	通常品
G23-010SL	ループコーンパイフ	ステンホリッシュ	250	48,000	C	通常品
G23-010Ti	ループコーンパイフ	チタンブルー	250	59,000	C	通常品
G23-011BK	ループコーンパイフ A/F有	ブラック	250	51,000	C	通常品
G23-011CB	ループコーンパイフ A/F有	カーボン	250	57,000	C	通常品
G23-011SL	ループコーンパイフ A/F有	ステンホリッシュ	250	49,000	C	通常品
G23-011Ti	ループコーンパイフ A/F有	チタンブルー	250	60,000	C	通常品
G23-012BK	ループコーンパイフ	ブラック	280	51,000	C	通常品
G23-012CB	ループコーンパイフ	カーボン	280	57,000	C	通常品
G23-012SL	ループコーンパイフ	ステンホリッシュ	280	49,000	C	通常品
G23-012Ti	ループコーンパイフ	チタンブルー	280	60,000	C	通常品
G23-013BK	ループコーンパイフ A/F有	ブラック	280	52,000	C	通常品
G23-013CB	ループコーンパイフ A/F有	カーボン	280	58,000	C	通常品
G23-013SL	ループコーンパイフ A/F有	ステンホリッシュ	280	50,000	C	通常品
G23-013Ti	ループコーンパイフ A/F有	チタンブルー	280	61,000	C	通常品

BW”S125 (1/2)

コード	商品名	ナレンサー種類	サイレンサー長	標準価格	掛率	
G20-021BK	スネークコーンパイプ A/F有	ブラック	250	48,000	C	通常品
G20-021CK	スネークコーンパイプ A/F有	カーボン	250	54,000	C	通常品
G20-021SL	スネークコーンパイプ A/F有	ステンボリッシュ	250	46,000	C	通常品
G20-021Ti	スネークコーンパイプ A/F有	チタンブルー	250	57,000	C	通常品
G20-022BK	スネークコーンパイプ A/F有	ブラック	280	49,000	C	通常品
G20-022CK	スネークコーンパイプ A/F有	カーボン	280	55,000	C	通常品
G20-022SL	スネークコーンパイプ A/F有	ステンボリッシュ	280	47,000	C	通常品
G20-022Ti	スネークコーンパイプ A/F有	チタンブルー	280	58,000	C	通常品
G21-021BK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ブラック	250	51,000	C	受注製作
G21-021CK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	カーボン	250	57,000	C	受注製作
G21-021SL	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ステンボリッシュ	250	49,000	C	受注製作
G21-021Ti	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	チタンブルー	250	60,000	C	受注製作
G21-022BK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ブラック	280	52,000	C	受注製作
G21-022CK	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	カーボン	280	58,000	C	受注製作
G21-022SL	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	ステンボリッシュ	280	50,000	C	受注製作
G21-022Ti	スネークコーンパイプ OV180 A/F有	チタンブルー	280	61,000	C	受注製作
G22-021BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ブラック	250	45,000	C	通常品
G22-021CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有	カーボン	250	51,000	C	通常品
G22-021SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ステンボリッシュ	250	43,000	C	通常品
G22-021Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有	チタンブルー	250	54,000	C	通常品
G22-023BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ブラック	280	46,000	C	通常品
G22-023CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有	カーボン	280	52,000	C	通常品
G22-023SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有	ステンボリッシュ	280	44,000	C	通常品
G22-023Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有	チタンブルー	280	55,000	C	通常品
G22-025CB	コイルコーンパイプ チタン A/F有	カーボン	280	66,000	A	受注製作
G22-025SO	コイルコーンパイプ チタン A/F有	チタンソリット	280	66,000	A	受注製作
G22-027CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有	カーボン	280	82,000	A	受注製作
G22-027SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有	チタンソリット	280	82,000	A	受注製作
G22-121BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	ブラック	250	53,000	C	受注製作
G22-121CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	カーボン	250	59,000	C	受注製作
G22-121SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	ステンボリッシュ	250	51,000	C	受注製作
G22-121Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	チタンブルー	250	62,000	C	受注製作
G22-123BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	ブラック	280	54,000	C	受注製作
G22-123CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	カーボン	280	60,000	C	受注製作
G22-123SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	ステンボリッシュ	280	52,000	C	受注製作
G22-123Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore	チタンブルー	280	63,000	C	受注製作
G22-125CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 Bigbore	カーボン	280	74,000	A	受注製作
G22-125SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 Bigbore	チタンソリット	280	74,000	A	受注製作
G22-127CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 Bigbore	カーボン	280	90,000	A	受注製作
G22-127SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 Bigbore	チタンソリット	280	90,000	A	受注製作
G22-221BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	ブラック	250	53,000	C	受注製作
G22-221CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	カーボン	250	59,000	C	受注製作
G22-221SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	ステンボリッシュ	250	51,000	C	受注製作
G22-221Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	チタンブルー	250	62,000	C	受注製作
G22-223BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	ブラック	280	54,000	C	受注製作
G22-223CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	カーボン	280	60,000	C	受注製作
G22-223SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	ステンボリッシュ	280	52,000	C	受注製作
G22-223Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 ロンホイ	チタンブルー	280	63,000	C	受注製作



BW”S125 (2/2)

G22-225CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 ロンホイ	カーボン	280	74,000	A	受注製作
G22-225SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 ロンホイ	チタンソリット	280	74,000	A	受注製作
G22-227CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 ロンホイ	カーボン	280	90,000	A	受注製作
G22-227SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 ロンホイ	チタンソリット	280	90,000	A	受注製作
G22-321BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ブラック	250	57,000	C	受注製作
G22-321CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	カーボン	250	63,000	C	受注製作
G22-321SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ステンポリッシュ	250	55,000	C	受注製作
G22-321Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	チタンブルー	250	66,000	C	受注製作
G22-323BK	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ブラック	280	58,000	C	受注製作
G22-323CB	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	64,000	C	受注製作
G22-323SL	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	ステンポリッシュ	280	56,000	C	受注製作
G22-323Ti	コイルコーンパイプ SUS A/F有 Bigbore/ロンホイ	チタンブルー	280	64,000	C	受注製作
G22-425CB	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	77,000	A	受注製作
G22-425SO	コイルコーンパイプ チタン F/sus A/F有 Bigbore/ロンホイ	チタンソリット	280	77,000	A	受注製作
G22-427CB	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 Bigbore/ロンホイ	カーボン	280	92,000	A	受注製作
G22-427SO	コイルコーンパイプ チタン F/Ti A/F有 Bigbore/ロンホイ	チタンソリット	280	92,000	A	受注製作
G25-021BK	スクレットパイプ A/F有	ブラック	280	35,000	B	通常品
G25-021CK	スクレットパイプ A/F有	カーボン	280	41,000	B	通常品
G25-021SL	スクレットパイプ A/F有	ステンポリッシュ	280	33,000	B	通常品
G25-021Ti	スクレットパイプ A/F有	チタンブルー	280	44,000	B	通常品
G25-121CB	チタンスクレット F/Ti A/F有	カーボン	280	70,000	A	受注製作
G25-121SO	チタンスクレット F/Ti A/F有	チタンソリット	280	70,000	A	受注製作
G25-123CB	チタンスクレット F/SUS A/F有	カーボン	280	57,000	A	受注製作
G25-123SO	チタンスクレット F/SUS A/F有	チタンソリット	280	57,000	A	受注製作
G23-021BK	ルーフコーンパイプ A/F有	ブラック	250	51,000	C	通常品
G23-021CB	ルーフコーンパイプ A/F有	カーボン	250	57,000	C	通常品
G23-021SL	ルーフコーンパイプ A/F有	ステンポリッシュ	250	49,000	C	通常品
G23-021Ti	ルーフコーンパイプ A/F有	チタンブルー	250	60,000	C	通常品
G23-023BK	ルーフコーンパイプ A/F有	ブラック	280	52,000	C	通常品
G23-023CB	ルーフコーンパイプ A/F有	カーボン	280	58,000	C	通常品
G23-023SL	ルーフコーンパイプ A/F有	ステンポリッシュ	280	50,000	C	通常品
G23-03Ti	ルーフコーンパイプ A/F有	チタンブルー	280	61,000	C	通常品

## ADDRESS V125

コード	商品名	サイレンサー種類	サイレンサー長	標準価格	掛率	
G30-010BK	スネークコーンパイプ	ブラック	250	47,000	C	通常品
G30-010CK	スネークコーンパイプ	カーボン	250	53,000	C	通常品
G30-010SL	スネークコーンパイプ	ステンホリッシュ	250	45,000	C	通常品
G30-010Ti	スネークコーンパイプ	チタンブルー	250	56,000	C	通常品
G30-011BK	スネークコーンパイプ O2有	ブラック	250	48,000	C	通常品
G30-011CK	スネークコーンパイプ O2有	カーボン	250	54,000	C	通常品
G30-011SL	スネークコーンパイプ O2有	ステンホリッシュ	250	46,000	C	通常品
G30-011Ti	スネークコーンパイプ O2有	チタンブルー	250	57,000	C	通常品
G30-012BK	スネークコーンパイプ	ブラック	280	48,000	C	通常品
G30-012CK	スネークコーンパイプ	カーボン	280	54,000	C	通常品
G30-012SL	スネークコーンパイプ	ステンホリッシュ	280	46,000	C	通常品
G30-012Ti	スネークコーンパイプ	チタンブルー	280	57,000	C	通常品
G30-013BK	スネークコーンパイプ O2有	ブラック	280	49,000	C	通常品
G30-013CK	スネークコーンパイプ O2有	カーボン	280	55,000	C	通常品
G30-013SL	スネークコーンパイプ O2有	ステンホリッシュ	280	47,000	C	通常品
G30-013Ti	スネークコーンパイプ O2有	チタンブルー	280	58,000	C	通常品
G31-010BK	スネークコーンパイプサイドUP	ブラック	250	47,000	C	通常品
G31-010CK	スネークコーンパイプサイドUP	カーボン	250	53,000	C	通常品
G31-010SL	スネークコーンパイプサイドUP	ステンホリッシュ	250	45,000	C	通常品
G31-010Ti	スネークコーンパイプサイドUP	チタンブルー	250	56,000	C	通常品
G31-011BK	スネークコーンパイプサイドUP O2有	ブラック	250	48,000	C	通常品
G31-011CK	スネークコーンパイプサイドUP O2有	カーボン	250	54,000	C	通常品
G31-011SL	スネークコーンパイプサイドUP O2有	ステンホリッシュ	250	46,000	C	通常品
G31-011Ti	スネークコーンパイプサイドUP O2有	チタンブルー	250	57,000	C	通常品
G31-012BK	スネークコーンパイプサイドUP	ブラック	280	48,000	C	通常品
G31-012CK	スネークコーンパイプサイドUP	カーボン	280	54,000	C	通常品
G31-012SL	スネークコーンパイプサイドUP	ステンホリッシュ	280	46,000	C	通常品
G31-012Ti	スネークコーンパイプサイドUP	チタンブルー	280	57,000	C	通常品
G31-013BK	スネークコーンパイプサイドUP O2有	ブラック	280	49,000	C	通常品
G31-013CK	スネークコーンパイプサイドUP O2有	カーボン	280	55,000	C	通常品
G31-013SL	スネークコーンパイプサイドUP O2有	ステンホリッシュ	280	47,000	C	通常品
G31-013Ti	スネークコーンパイプサイドUP O2有	チタンブルー	280	58,000	C	通常品
G35-010BK	スクデットパイプ	ブラック	280	35,000	B	通常品
G35-010CK	スクデットパイプ	カーボン	280	40,000	B	通常品
G35-010SL	スクデットパイプ	ステンホリッシュ	280	32,000	B	通常品
G35-010Ti	スクデットパイプ	チタンブルー	280	43,000	B	通常品
G35-011BK	スクデットパイプ O2有	ブラック	280	35,000	B	通常品
G35-011CK	スクデットパイプ O2有	カーボン	280	41,000	B	通常品
G35-011SL	スクデットパイプ O2有	ステンホリッシュ	280	33,000	B	通常品
G35-011Ti	スクデットパイプ O2有	チタンブルー	280	44,000	B	通常品
G35-110CB	チタンスクデット F/Ti	カーボン	280	68,000	A	受注製作
G35-110SO	チタンスクデット F/Ti	チタンソリット	280	68,000	A	受注製作
G35-111CB	チタンスクデット F/Ti O2有	カーボン	280	70,000	A	受注製作
G35-111SO	チタンスクデット F/Ti O2有	チタンソリット	280	70,000	A	受注製作
G35-112CB	チタンスクデット F/SUS	カーボン	280	56,000	A	受注製作
G35-112SO	チタンスクデット F/SUS	チタンソリット	280	56,000	A	受注製作
G35-113CB	チタンスクデット F/SUS A/F有	カーボン	280	57,000	A	受注製作
G35-113SO	チタンスクデット F/SUS A/F有	チタンソリット	280	57,000	A	受注製作